ROMÂNIA
JUDEȚUL NEAMȚ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GHERĂEȘTI

HOTĂRÂRE
pentru modificarea articolului 6 al H.C.L nr. 136 din 18.12.2025 PRIVIND IMPLEMENTAREA PROIECTULUI „AMENAJARE ȘI DOTARE SPAȚIU DE AGREMENT ÎN COMUNA GHERĂEȘTI JUDEȚUL NEAMȚ”

Consiliul Local al comunei Gherăești, întrunit în ședință în data de 12.08.2026;

Având în vedere:

a) art. 120 și art. 121 alin. (1) și (2) din Constituția României, republicată;

b) art. 8 și 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;

c) art. 7 alin. (2) și art. 1166 și următoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, cu modificările și completările ulterioare;

d) art. 41 – 42, art. 44 alin. 1 și alin. 4 precum și cele ale art. 45 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de:

- solicitarea informațiilor suplimentare nr. 1182 din 31.07.2026, înregistrată la Primăria Comunei Gherăești sub nr. 7767 din 03.08.2026, cu termen de răspuns 7 zile lucrătoare de la data comunicării electronice a formularului de către AFIR;

- prevederile art. 43 alin. 4 din Legea nr. 24 privind normele de tehnnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Luând act de:

a) Referatul de aprobare prezentat de către primarul Comunei Gherăești, în calitate de inițiator, înregistrat cu nr. 8001 din 10.08.2026 , prin care se susține necesitatea și oportunitatea proiectului, constituind un aport pentru dezvoltarea colectivității;
b) Raportul de specialitate nr. 8002 din 10.08.2026, prin care se motivează, în drept și în fapt, necesitatea și oportunitatea proiectului, constituind un aport pentru dezvoltarea colectivității;
c) Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al comunei Gherăești;

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (2), lit. b) și d), alin. (4), lit. d) și alin. (7), lit. a) și f), ale art. 139, ale art. 140, alin. (1), precum si ale art. 196, alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2029 privind Codul administrativ,

CONSILIUL LOCAL GHERĂEȘTI adoptă următoarea

HOTĂRÂRE:

Art. I. – Se aprobă modificarea articolului 6 al H.C.L nr. 136 din 18.12.2025 PRIVIND IMPLEMENTAREA PROIECTULUI „AMENAJARE ȘI DOTARE SPAȚIU DE AGREMENT ÎN COMUNA GHERĂEȘTI JUDEȚUL NEAMȚ”, ca urmare a modificării caracteristicilor tehnice ale echipamentelor de joacă prevăzute în cadrul proiectului necesare realizării obiectivului „AMENAJARE ȘI DOTARE SPAȚIU DE AGREMENT ÎN COMUNA GHERĂEȘTI JUDEȚUL NEAMȚ”, și care va avea următorul cuprins:

Art. 6. – Se aprobă caracteristicile tehnice ale Proiectului, (lungimi, arii, volume, capacități, numărul locuitorilor și operatorilor economici deserviți, etc), după caz, cuprinse în documentele Proiectului (cerere de finanțare, documente anexă necesare la depunerea cererii de finanțare, studiul de fezabilitate), conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.”

Art. II. - Secretarul general al comunei Gherăești, va comunica prezenta instituţiilor și persoanelor interesate.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
CONSILIER LOCAL,
IMBRIȘCĂ HERMINA

Nr. 82
Din 12.08.2026

Contrasemnează
Secretar general
Marcela PĂLĂNCEANU

Adoptată în şedinţa din 12 .08.2026 cu un număr de 14 voturi “pentru”. …-…..”abțineri”, …-….. ”împotrivă” din totalul de 15 consilieri în funcţie

ANEXA HCL NR.82 DIN 12.08.2026

1	Carusel rotativ cu bancuta	buc.	2

Caracteristici tehnice:
Carusel cu bancheta si balustrada exterioara de siguranta
Structura: Otel/aluminiu
Metoda de fixare: Conexpanduri sau ancore incastrate in fundatii de beton
Dimensiuni: Diametru total = 1.4-1.8 m
Distanta de siguranta: Minim 1,5 m perimetral de la limita exterioara a echipamentului

2	Hinta cu 2 locuri si scaun cu protectie	buc.	1

Caracteristici tehnice:
Leagan cu 2 posturi
Structura de rezistenta – lemn tratat sau otel
Tipuri de posturi incluse:
- Post dimensiuni normale – copii 3-10 ani
- Post dimensiuni anteprescolari – copii 0-3 ani

Metoda de fixare: Conexpanduri sau ancore incastrate in fundatii de beton
Dimensiuni:
- Lungime:2.4-6.0 m
- Latime:1.1-1.5 m
- Inaltime:1.5-2.2 m

Distanta de siguranta: Minim 1,5 m pe fiecare latura a echipamentului.

3	Leagan cuib	buc.	1

Caracteristici tehnice:
Materiale:Otel, HDPE, plastic
Metoda de fixare: Conexpanduri sau ancore incastrate in fundatii de beton
Dimensiuni:
- Lungime:2.8-5.2 m
- Latime:1.3-4.5 m
- Inaltime:2.2-2.6 m

Distanta de siguranta: Minim 1,5 m pe fiecare latura a echipamentului.

4	Aparat simulator alergare	buc.	2

Caracteristici tehnice:
Aparat pentru fitness exterior
Structura de rezistenta –otel sau aluminiu
Metoda de fixare: Conexpanduri sau ancore incastrate in fundatii de beton
Dimensiuni:
- Lungime:1.1-1.9 m
- Latime:0.5-1 m
- Inaltime:1.4-1.8m

Distanta de siguranta: Minim 1,5 m pe fiecare latura a echipamentului.

5	Aparat dubla extensie mers	buc.	2

Caracteristici tehnice:
Aparat pentru fitness exterior
Structura de rezistenta –otel sau aluminiu
Metoda de fixare: Conexpanduri sau ancore incastrate in fundatii de beton
Dimensiuni:

- Lungime:2.3-3.3 m
- Latime:0.4-0,7 m
- Inaltime:1.4-1.8m

Distanta de siguranta: Minim 1,5 m pe fiecare latura a echipamentului.

6	Aparat fitness dezvoltare muschi picioare	buc.	2

Caracteristici tehnice:

Aparat pentru fitness exterior

Structura de rezistenta –otel sau aluminiu

Metoda de fixare: Conexpanduri sau ancore incastrate in fundatii de beton

Dimensiuni:

- Lungime:1.1-3.0 m
- Latime:0.6-1 m
- Inaltime:1.2-1.5m

Distanta de siguranta: Minim 1,5 m pe fiecare latura a echipamentului.

7	Bare anternament fitness	buc.	2

Caracteristici tehnice:

Aparat pentru fitness exterior

Structura de rezistenta –otel sau aluminiu

Metoda de fixare: Conexpanduri sau ancore incastrate in fundatii de beton

Dimensiuni:

- Lungime:5.1-6.5 m
- Latime:1,7-5,5 m
- Inaltime:2.0-2.6 m

Distanta de siguranta: Minim 1,5 m pe fiecare latura a echipamentului.

8	Masa ping pong exterior	buc.	4

Caracteristici tehnice:

Masa de ping-pong

Structura de rezistenta –otel sau aluminiu, tratate anticoroziv prin grunduire si vopsire in camp electrostatic.

Blat din placa PVC

Fileu de tenis inclus, prins pe suporti din teava de otel

Metoda de fixare: Conexpanduri sau ancore incastrate in fundatii de beton

Dimensiuni:

- Lungime:2.7-2.8 m
- Latime:1,525 m
- Inaltime:0,76 - 0,97 m

Distanta de siguranta: Minim 1,5 m pe fiecare latura a echipamentului.

9	Masa cu 2 posturi sah + 2 banci cu spatar	buc.	2

Caracteristici tehnice:

Banca exterioara din structura metalica sau de beton, cu sezut si spatar din lemn tratat.

Masa din cadru metalic din teava rectangulara, cu blat din lemn de rasinoase. Blatul va fi prevazut cu 2 table de sah, confectionate din fibra de sticla.

Metoda de fixare: Conexpanduri sau ancore incastrate in fundatii de beton

Dimensiuni:

- Lungime:2.0-2.1 m
- Latime:2.2-2.5 m
- Inaltime:0,80 – 1,20 m

Tratamente de protectie: lazuri protectie antiumezeala sau vopsea			
10	Masuta pentru sah cu 4 bancute	buc.	1
Caracteristici tehnice: Masa din cadru metalic din teava rotunda de otel, cu blat din PVC colorat. Masa va avea incorporate 4 scaune din cadru metalic cu sezut din PVC. Blatul va fi prevazut cu tabla de sah integrata. Metoda de fixare: Conexpanduri sau ancore incastrate in fundatii de beton Dimensiuni: ➢ Lungime:1,5-2,5 m ➢ Latime:1,5-2,5 m ➢ Inaltime:0,7 - 0,9 m ➢ Tratamente de protectie: grund anticoroziv			
11	Masa cu 2 posturi sah+2 banci rustice fara spatar	buc.	1
Caracteristici tehnice: Banca exterioara din structura din lemn tratat. Masa din structura de lemn tratat. Blatul va fi prevazut cu 2 table de sah, confectionate din fibra de sticla. Metoda de fixare: Conexpanduri sau ancore incastrate in fundatii de beton Dimensiuni: ➢ Lungime:1,5-2,1 m ➢ Latime:1,5-4,2 m ➢ Inaltime:0,7 - 0,9 m Tratamente de protectie: lazuri protectie antiumezeala sau vopsea			
12	Banca de lemn pe cadru metalic	buc.	6
Caracteristici tehnice: Banca exterioara din structura metalica sau de beton, cu sezut si spatar din lemn tratat. Metoda de fixare: Conexpanduri sau ancore incastrate in fundatii de beton Dimensiuni banca: ➢ Lungime:1.75-2.1 m ➢ Latime:0.4-0.7 m ➢ Inaltime sezut:0.4-0.45 m ➢ Inaltime totala:0.70-1.00 m Tratamente de protectie: lazuri protectie antiumezeala sau vopsea			
13	Cos de gunoi exterior	buc.	8
Caracteristici tehnice: Cos de gunoi exterior Structura din cadru metalic din teava de otel. La partea superioara cosul va fi prevazut cu capac din tabla. Cuva cosului – tabla de 1 mm Metoda de fixare: Conexpanduri sau ancore incastrate in fundatii de beton Dimensiuni: ➢ Lungime:0.4-0.7 m ➢ Latime:0.3-0.5 m ➢ Inaltime:0.6-1.0 m			
14	Aparat dezvoltare muschi spate si piept	buc.	2
Caracteristici tehnice: Aparat pentru fitness exterior			

Structura de rezistenta –otel sau aluminiu
Metoda de fixare: Conexpanduri sau ancore incastrate in fundatii de beton
Dimensiuni:

- Lungime:1.8-2.0 m
- Latime:0.7-1.1 m
- Inaltime:1.5-2.1 m

Distanta de siguranta: Minim 1,5 m pe fiecare latura a echipamentului.

15	Aparat extensie bicicleta si step	buc.	2

Caracteristici tehnice:
Aparat pentru fitness exterior
Structura de rezistenta –otel sau aluminiu
Metoda de fixare: Conexpanduri sau ancore incastrate in fundatii de beton
Dimensiuni:

- Lungime:1.9-2.1 m
- Latime:0.6-1 m
- Inaltime:1.2-1.6m

Distanta de siguranta: Minim 1,5 m pe fiecare latura a echipamentului.

16	Aparat dezvoltare muschi piept si spate	buc.	2

Caracteristici tehnice:
Aparat pentru fitness exterior
Structura de rezistenta –otel sau aluminiu
Metoda de fixare: Conexpanduri sau ancore incastrate in fundatii de beton
Dimensiuni:

- Lungime:1.9-2.4 m
- Latime:0.6-1.1 m
- Inaltime:1.8-2.0m

Distanta de siguranta: Minim 1,5 m pe fiecare latura a echipamentului.

17	Aparat torsiune corp	buc.	2

Caracteristici tehnice:
Aparat pentru fitness exterior
Structura de rezistenta –otel sau aluminiu
Metoda de fixare: Conexpanduri sau ancore incastrate in fundatii de beton
Dimensiuni:

- Lungime:1.1-2.0 m
- Latime:0.65-1,9 m
- Inaltime:1.35-1.8 m

Distanta de siguranta: Minim 1,5 m pe fiecare latura a echipamentului.

18	Aparat extensie picioare	buc.	2

Caracteristici tehnice:
Aparat pentru fitness exterior
Structura de rezistenta –otel sau aluminiu
Metoda de fixare: Conexpanduri sau ancore incastrate in fundatii de beton
Dimensiuni:

- Lungime:1.6-3.0 m
- Latime:0.4-1.5 m
- Inaltime:1.5-2.1 m
- Distanta de siguranta: Minim 1,5 m pe fiecare latura a echipamentului.

19	Banca de lemn pe structura din beton	buc.	2

Caracteristici tehnice:

Banca stradala, fara spatar

Structura de rezistenta –beton cu aspect de marmura

Metoda de fixare: Conexpanduri sau ancore incastrate in fundatii de beton

Dimensiuni:

- Lungime:1.4-2.0 m
- Latime:0.3-0.5 m
- Inaltime:0.4-0.5m